

Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Liberecký kraj
IČ: 708 91 508
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

zastoupený

NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o.
IČ: 284 74 961
Nad Okrouhlíkem 2365/17
182 00 Praha 8

zastoupená

RAL Projekt s. r. o.
IČ: 018 79 570
Pod Vodárnou 4746/5c
466 05 Jablonec nad Nisou

Vaše žádost zn.:
Ze dne: 11.05.2016
Spisová značka: MUCL/36009/2016
Č. j. dokumentu: **MUCL/49253/2016**
Ev. č. dokumentu: 55879
Oprávněná úřední osoba: **Ing. Jan Pokorný**
Telefon: **487 885 550**
Počet listů dokumentu: 15
Počet příloh/počet listů příloh: **0/0**
Datum: **25.07.2016**

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy a občanskosprávních agend (dále jen Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy), jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon o obcích), na základě žádosti stavebníka, Libereckého kraje, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupeného obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, zastoupenou obchodní firmou RAL Projekt s. r. o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou, ze dne 11.05.2016, zahájil stavební řízení. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona přezkoumal podanou žádost a připojené podklady o vydání stavebního povolení na stavební úpravy pod názvem „Silnice II/273 – úsek hranice kraje – Okna“, ve stavebním řízení ověřil rovněž účinky budoucího užívání a po jejím projednání rozhodl v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:

- A)** Stavební úpravy silnice pod názvem „**Silnice II/273 – úsek hranice kraje – Okna**“, umístěné na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 109, 185, 192, 203, 208, 210, 213/1, 255/1, 268/7 a 850/1 v k. ú. Okna v Podbezdězí, obec Okna a p. č. 171, 193/3, 193/4, 1054/1, 1060, 1061 a 1074 v k. ú. Luka, obec Luka a p. č. 179/1, 180/1, 185/1, 185/5, 193/3, 208/1, 208/5, 415/3, 497/2, 497/7, 507/1, 507/5, 507/6, 507/7, 511/1, 548/2, 593/6, 910/2, 936, 937, 939/2, 944/2, 1070, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1077/3, 1135/1, 1135/2, 1135/4, 1141/1, 1141/2, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/5, 1305, 1306, 1318/1, 1567, 1603/2, 1603/4, 1604, 1605, 1625/1, 1643, 1644/1, 1661/2, 1661/3, 1661/11 a 1662 v k. ú. Ždár v Podbezdězí, obec Doksy, **se podle ustanovení § 115 stavebního zákona**

p o v o l u j í

v rozsahu projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývá technické provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

Základní údaje o stavbě:

- Místo stavby: **Stavba je umístěna na pozemcích nebo jejich částech - parcelní čísla: 109, 185, 192, 203, 208, 210, 213/1, 255/1, 268/7 a 850/1 v k. ú. Okna v Podbezdězí, obec Okna a p. č. 171, 193/3, 193/4, 1054/1, 1060, 1061 a 1074 v k. ú. Luka, obec Luka a p. č. 179/1, 180/1, 185/1, 185/5, 193/3, 208/1, 208/5, 415/3, 497/2, 497/7, 507/1, 507/5, 507/6, 507/7, 511/1, 548/2, 593/6, 910/2, 936, 937, 939/2, 944/2, 1070, 1074/1, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1077/3, 1135/1, 1135/2, 1135/4, 1141/1, 1141/2, 1242/1, 1242/2, 1242/3, 1242/5, 1305, 1306, 1318/1, 1567, 1603/2, 1603/4, 1604, 1605, 1625/1, 1643, 1644/1, 1661/2, 1661/3, 1661/11 a 1662 v k. ú. Ždár v Podbezdězí, obec Doksy**
- Stavebník: **Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, zastoupenou obchodní firmou RAL Projekt s. r. o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou**
- Projektant: **Obchodní firma NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516**
- Zhotovitel: **dle výsledku výběrového řízení**
- Předpokládané zahájení stavby: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**
- Předpokládané dokončení stavby: **12/2018**

Druh a účel povolované stavby:

Předmětem stavebních úprav je obnova a modernizace silnice II/273 mezi hranicí kraje a obcí Okna, spočívající v rozšíření a zesílení konstrukce vozovky, aplikaci bezpečnostní prvků a obnově odvodňovacích prvků. Účelem je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Stručný popis stavebních prací:

Dle pasportu komunikace se jedná o úsek km 27.425 - km 32.035. Pro zpřehlednění bylo při projekčních pracích použito pracovní staničení, které začíná staničením km 0.000 na rozhraní Libereckého a Středočeského kraje. Konec upravovaného úseku je v km 4.610. Jedná se tedy o modernizaci stávající komunikace v celkové délce 4.610 m. Průměrná stávající šířka komunikace je 5,0 m. V rámci modernizace této trasy bude komunikace provedena tak, aby splňovala šířkové parametry minimálně pro návrhovou kategorii S 6.5 s rozšířením ve směrových obloucích dle poloměru a návrhové rychlosti.

Modernizace komunikace bude provedena částečně jako povrchové úprava stávající konstrukce, nebo jako plná konstrukce v místech příštětů. Návrh úpravy vychází z doporučení na základě provedené diagnostiky konstrukčních vrstev. Navýšení nivelity bude v průměru o 50 mm. Minimální navýšení nivelety bude o 10mm.

V trase se nachází celkem 11 propustů, které jsou ve velmi špatném stavu. Po jejich podrobném průzkumu bylo rozhodnuto o kompletní výměně osmi propustů.

Dva propusty budou modernizovány. Jeden propust bude odstraněn bez náhrady.

Terénní příkopy, které lemují převážnou část trasy, budou přizpůsobeny rozšířené vozovce. V místech zachování stávajícího šířkového uspořádání budou dnešní příkopy pročištěny. Všechny podélné propusty v souběhu s řešenou trasou budou pročištěny.

V rámci modernizace budou v místech realizace nových propustů instalována záchytná zařízení. V extravilánu to budou svodidla, nebo zábradelní svodidla. V intravilánu to budou ocelová trubková zábradlí se svislou výplní.

Dále bude v celé trase provedeno příslušné vodorovné dopravní značení. Stávající svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a v některých místech doplněno. Součástí bude také osazení směrových sloupků.

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci.

Pro provedení stavebních úprav se stanoví tyto podmínky:

1. Stavebník zajistí, že stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která byla projednána ve stavebním řízení, kterou vypracovala obchodní firma NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

2. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, § 152 stavebního zákona.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo „právo založené smlouvou“.
4. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
6. Stavbu smí provádět pouze oprávněný stavební podnikatel, ve smyslu § 160 stavebního zákona.
7. Stavebník oznámí Městskému úřadu Česká Lípa, odboru dopravy, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Stavební podnikatel musí pro stavbu použít výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita. Certifikáty na použité materiály si vyžádá stavebník od dodavatele a předloží je při závěrečné kontrolní prohlídce, § 156 stavebního zákona.
9. Staveniště je vymezeno pouze na pozemcích, kterých se stavba přímo dotýká. Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným způsobem oplotí. Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která budou z části nebo zcela na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a označit výstražnými světly.
10. Stavebník projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy. Stavebník zajistí, aby se stavební stroje a vozidla stavby nepohybovaly mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
11. Stavebník zajistí taková opatření, aby při výjezdu automobilů a mechanismů ze staveniště na pozemní komunikace nedocházelo ke znečišťování těchto pozemních komunikací. V návaznosti na ustanovení § 19 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů proto stavebník u výjezdu na pozemní komunikaci zajistí účinná opatření k čištění vozidel a mechanismů. Pokud dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník její bezodkladné čištění.
12. Stavebník před zahájením stavby zajistí úpravu pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu, do vyhovujícího stavebně technického stavu. Jakékoliv poškození pozemních komunikací vlivem stavby nebo staveništní dopravy, které by ohrožovalo bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně odstraněno.
13. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací, poškozených vlivem staveništní dopravy, do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to po dohodě s jednotlivými majetkoprávními správci dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich majetkovým správcům.
14. Stavebník zajistí, aby po dobu výstavby, kdy se ze stávajících komunikací stává staveniště, bylo vydáno povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, popř. byl na komunikacích uzavřen provoz a bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu výstavby.
15. Bude splněna podmínka Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, uvedená v závazném souhlasném stanovisku, zn.: 79935/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2015:
- Realizace akce bude provedena tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci.
16. Budou splněny podmínky účastníka řízení pana Holce Pavla, uvedené ve stanovisku, bez č. j. ze dne 16.06.2016:

- *Pokud v rámci výstavby dojde k rozhodnutí kácení dřevin na mých pozemcích, chci být informován a o uvedené věci se provede záznam ve stavebním deníku, kde bude rozsah specifikován a zároveň odsouhlasen.*
 - *Vyčištění koryta bude fyzicky předáno v deníku proti podpisu.*
 - *Stavba po zaměření bude předána s vytýčením hranice pozemků, zároveň budou provedeny terénní úpravy tak, aby bylo uvedeno do původního stavu. O tomto předání bude proveden zápis do protokolu.*
17. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
18. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
19. Stavebník zajistí, že veškerý odpad, který vznikne při stavbě, bude zneškodňován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů.
20. Stavebník zajistí, aby při stavebních pracích nedošlo k zásahu do stromové zeleně rostoucí na sousedních pozemcích, a na pozemcích pod stromy nesmí být skladován žádný stavební materiál – musí být dodržena platná ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů vegetačních ploch při stavební činnosti.
21. Stavebník zajistí taková organizační a technická opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí.
22. Bude splněna podmínka Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, uvedená v závazném stanovisku, č. j.: 02415/KK/15 ze dne 10.12.2015.
- *Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlikem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS.*
23. Budou splněny podmínky Lesy České republiky, s. p., lesní správa Mělník, uvedené ve vyjádření, č. j. LCR176/001709/2015 ze dne 27.08.2015:
- *před provedením stavby zajistí stavebník trvalé odnětí dotčené části lesního pozemku p. č. 208/1 v k. ú. Žďár v Podbezdězí,*
 - *po ukončení stavby dojde k zaměření stavby a prodeji stavbou dotčených pozemků do vlastnictví stavebníka,*
 - *k realizaci záměru si zajistěte souhlas OSSL při MěÚ Česká Lípa, OŽP.*
24. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené ve stanovisku č. j. MUCL/9128/2015 ze dne 04.03.2015:
- Ochrana přírody a krajiny*
- *Během stavebních prací bude dodržena norma ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.*
- Odpadové hospodářství*
- *Z hlediska nakládání s odpady souhlasíme s povolením stavby dle předložené dokumentace. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zařazeny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (katalog odpadů), a předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných odpadů, a to přednostně k recyklaci. Nadbytečná zemina musí být jako odpad předána osobě oprávněné k převzetí příslušného odpadu, popř. s ní musí být nakládáno v souladu s § 12 vyhlášky č. 294/2001 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.*
25. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, uvedené v koordinovaném závazném stanovisku č. j. MUCL/77883/2015-a ze dne 12.11.2015 a MUCL/77883-b ze dne 23.11.2015:

Ochrana přírody a krajiny

Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny se vydává pro úsek stavby mimo území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na základě § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) za těchto podmínek:

- *Práce v nivě Robečského potoka a na březích a v korytech vodních toků budou provedeny mimo jarní období, tj. od 15.3. do 15.6. běžného roku.*
- *V nivě potoka nebude ukládán stavební materiál.*

Státní správa lesů (umístění do 50 m od okraje lesa)

- *Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení & 13 lesního zákona. Záměr bude realizován podle předloženého projektu a záměru stavby.*
- *Jelikož je výše zmíněná stavba umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemku určených k plnění funkcí lesa a není ani v přípustných stavbách na lesních pozemcích bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část lesních pozemků dočasně odejmout z pozemků určených k plnění funkcí lesa po dobu stavebních prací na lesních pozemcích (dočasný zábor) a po dokončení a geometrickém zaměření stavby požádat orgán státní správy lesů o trvalé odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa (trvalý zábor). Žádosti podá investor stavby se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. Žádost o dočasné odnětí podá investor stavby po vydání územního souhlasu/rozhodnutí ještě před vydáním stavebního povolení.*
- *Nedojde k žádnému jinému dotčení lesních pozemků vyjma výše uvedených. Výkopové práce budou v lokalitě lesních pozemků prováděny zásadně ručně bez použití těžké mechaniky. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina - bude odvezena na místo tomu určené). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů mimo trasu opravy komunikace. Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových náběhů apod.).*

Ochrana ovzduší

- *Zemní a výkopové práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).*
- *Po ukončení stavebních prací bude ze staveniště odvezen veškerý vybouraný materiál ze zpevněných ploch a přebytečný výkopek (zemina), všechny pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, včetně obnovy zatravněných ploch.*

Odpadové hospodářství

- *Odpady vzniklé v rámci stavby budou roztríděny tak, aby byl minimalizován vznik směsných odpadů, u kterých nelze zajistit jejich materiálové využití, a minimalizován vznik nebezpečných druhů odpadů. Odpady zařazené dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů), budou předány pouze osobě oprávněné k převzetí příslušných druhů odpadů, a to přednostně k recyklaci, příp. využití v souladu se zákonem o odpadech.*
- *Přebytečné z miny, které nebudou využity v rámci této stavby. v případě jejich využití na povrchu terénu mimo místo stavby mu i splnit podmínky § 12 odst. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tzn., že nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je stanoveno přílohou č. 10 uvedené vyhlášky.*
- *Doklady o předání odpadů ze stavby oprávněné osobě obsahující údaj o druhu a množství odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu ke kolaudaci či k oznámení o užívání stavby.*

26. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/17918/2015 ze dne 17.03.2015:

- *Stavební (bourací, zemní a výkopové) práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost.*
- *V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti (zkrápění staveniště, čištění kol nákladních automobilů a stavebních mechanismů při výjezdu ze staveniště, čištění komunikací apod.).*
- *Přebytečný výkopek (zemina) a vybouraný materiál z odstraňovaných konstrukcí komunikace a propustů budou průběžně ze staveniště odváženy.*

- *Po ukončení stavebních prací budou všechny pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu, nezpevněné plochy budou ohumusovány a zatravněny.*
27. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů, uvedené v závazném stanovisku k umístění stavby do 50 m od okraje lesa a k umístění stavby, kterou mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, č. j. MUCL/71281/2015 ze dne 16.09.2015:
- *Při realizaci záměru je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ustanovení § 13 lesního zákona. Záměr bude realizován s umístěním stavby podle předloženého projektu a zákresu.*
 - *Jelikož je výše zmíněná stavba umístěna na pozemku určeném k plnění funkcí lesa a lesní zákon nezná tuto stavbu jako součást pozemků určených k plnění funkcí lesa a není ani v přípustných stavbách na lesních pozemcích bez řízení o odnětí, je třeba dotčenou část dočasně odejmout z pozemku určeného k plnění funkcí lesa po dobu stavebních prací na lesním pozemku a zároveň po dokončení a geometrickém zaměření stavby požádat orgán státní správy lesů o trvalé odnětí pozemku z pozemku určeného k plnění funkcí lesa (trvalý zábor). Žádosti podá investor stavby se všemi náležitostmi a to po vydání územního souhlasu/rozhodnutí ještě před vydáním stavebního povolení.*
 - *Nedojde k žádnému jinému dotčení lesních pozemků vyjma výše uvedeného. Výkopové práce budou v lokalitě lesních pozemků prováděny zásadně ručně bez použití těžké mechaniky. Na lesních pozemcích nebudou zakládány skládky materiálu nebo odpadu (stavební odpad ani výkopová zemina - bude odvezena na místo tomu určené). Nedojde ke kácení, ořezu větví a poškození lesního porostu ani kořenového systému lesních porostů mimo trasu vedení komunikace. Požadujeme jejich preventivní ochranu (ochrana kmenů bandážováním, nátěr kořenových náběhů apod.).*
28. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/49604/2015 ze dne 26.06.2015 a MUCL/39923/2016 ze dne 24.05.2016:
- 1) *Realizace stavby i její následný provoz se musí řídit obecnými zásadami hospodaření v OPVZ.*
 - 2) *Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.*
 - 3) *Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.*
 - 4) *V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečnými vodám, zvláště ne ropnými látkami.*
 - 5) *Pokud dojde ke změně výše uvedené stavby, bude tato změna konzultována a odsouhlasena Městským úřadem Česká Lípa, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem.*
 - 6) *Platnost souhlasu vodoprávního úřadu je dva roky ode dne vydání.*
 - 7) *Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí investor stavby dle platných předpisů.*
 - 8) *Při realizaci stavby nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.*
 - 9) *Budou dodrženy podmínky správce vodního toku, kterým je Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov, Závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín (zn.: 301100-1340/2015 ze dne 10.04.2015):*
 - *Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.*
 - *V blízkosti vodního toku nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadným vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.*
 - *Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 405/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, s. p., závodu Terezín (pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením prací.*
 - *Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.*
 - *Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku nad rámeček předmětné stavby a pozemků v naší správě. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s. p., provoznímu středisku Česká Lípa, a uvedeno do náležitého stavu.*
 - *Případné zásahy do břehového porostu vodního toku včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodím Ohře, s. p., provozním střediskem Česká Lípa (p. Klíma tel.: 487 882 875, 606757484) a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.*
 - *Opevnění dna vodního toku, vtoku a výtoku z propustků P8 a P9 je součástí stavby a nebude tudíž ve správě Povodí Ohře, s. p.*

- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s. p. v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 878, 487 823 650, mobil: Ing. Sedláčková, tel: 487 882 890.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
 - S příslušným závodem (oddělení DIHM. Pražská 319, 411 55 Terezín - paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 213/1 a 209 k. ú. Okna v Podbezdězí (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, s. p., po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (viz. výše) před vypracováním návrhu smlouvy.
- 10) Budou dodrženy podmínky vyjádření SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice vydané pod zn.: 01561005342010TPCLIIČe ze dne 25.05.2015 (OPVZ Žďár):
- Bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím (uliční vpusti, propustky, opěrné stěny, sloupy atd.).
 - Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
 - Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521 521; ladislav.revak@scvk.cz, příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
 - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
 - Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
 - Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
 - Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
 - Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
 - Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
 - Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
 - Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.
29. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, orgánu zemědělského půdního fondu, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/16093/2016 ze dne 04.03.2016 (trvalé odnětí):
- Z plochy určené k zastavění a zpevnění bude před zahájením stavebních prací provedena skryvka ornice (kulturní vrstvy půdy) dle skutečné mocnosti orničního profilu. Skrytá ornice bude hospodárně použita na nezastavěných a nezpevněných částí parcel. Skrytá ornice bude mezitím chráněná proti znehodnocení a ztrátami a zajistí se její řádné ošetřování. Jiné nakládání se skrytou ornici bude předem konzultováno s orgánem ochrany ZPF.
 - O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici stavebník provede protokol (pracovní deník) v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 - Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů (§ 10 odst. 3 zákona).
 - Stavebník během stavební činnosti zabezpečí okolní zemědělskou půdu tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění, erozi, poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

- *Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro rekonstrukci silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna bude v souladu s § 11 odst. 1 zákona předepsán odvod jednorázově (§ 11b odst. 1 zákona) ve výši stanovené dle výměry záboru a dle části D, která je přílohou zákona.*
 - *Celková výsledná částka odvodu bude stanovena samostatným rozhodnutím orgánem ochrany ZPF po zahájení realizace záměru (§ 11 odst. 2 zákona).*
30. Budou splněny podmínky Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu, úseku památkové péče, uvedené v závazném stanovisku č. j. MUCL/98839/2015 ze dne 29.12.2015:
- *Další stupeň projektové dokumentace bude předložen k odsouhlasení orgánu státní památkové péče. V PD budou zpracovány níže uvedené podmínky.*
 - *U asfaltového povrchu silnice bude v intravilánu vesnice Žďár v Podbezdězí vypuštěno vodorovné dopravní značení vyjma pruhu oddělujícího silnici od části návsi kolem kaple a od křižovatky s místní komunikací z východní části vsi.*
 - *Případné kamenné dlažby nalezené během prací v tělese komunikace (po odfrézování asfaltového povrchu) budou deponovány a použity v rámci daného území pro obnovu povrchů.*
 - *Veškeré dlážděné povrchy (silniční obrubník, odvodňovací žlab, okraj silnice na hraně skalní rokle) budou provedeny z dlažby shodného druhu, formátu a barevnosti jako je dlažba provedená v severozápadní části návsi kolem pumpy (tj. lomový kámen - čedič). Případně je možno na vybrané partie použít druhotně nalezené starší dlažby - viz bod 3. U dlažby při skalní rokli bude maltové lože provedeno tak, aby se pohledově neuplatňovalo ve spárách. Spáry budou vyplněné jemným šterkem.*
 - *U zábradlí na hraně skalní rokle budou zachovány, případně obnoveny stávající sloupky a ocelová trubková výplň. Sloupky budou vyspraveny umělým kamenem a opatřeny opětovně bílým nátěrem. Kovové prvky je možno v případě poškození vyměnit za nové. Nátěr kovových prvků bude ve světle šedém odstínu.*
31. Bude splněna podmínka Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, uvedená v závazném stanovisku, č. j.: KHS LB 06487/2015 ze dne 30.03.2015 a KHS LB 10810/2016 ze dne 23.05.2016:
- *Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlikem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS.*
32. Bude splněna podmínka Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, Česká Lípa, uvedené ve stanovisku č. j. KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015 aktualizovaného dne 30.05.2016:
- *Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlikem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS.*
33. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je nutno v prováděcím projektu a při provádění stavby dodržet obecně technické požadavky, zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
34. Stavebník zajistí, aby při přípravě a provádění stavby byla zajištěna zejména ochrana života a zdraví osob nebo zvířat, ochrana životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedovi.
35. Při provádění stavby nesmí být na svých právech zkracováni vlastníci sousedních nemovitostí. Před zahájením stavebních prací provede stavebník prohlídku všech sousedních nemovitostí a pořídí záznam o této prohlídce včetně fotodokumentace stávajícího stavu všech objektů. V případě použití těžké techniky (vibračních válců apod.) nesmí dojít k poškození sousedních objektů. Veškeré škody budou neprodleně v plné hodnotě uhrazeny, podle platných předpisů.
36. Bude zajištěn přístup a příjezd pro vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí a pro vozidla záchranné služby a hasičského záchranného sboru.
37. Před zahájením zemních prací na stavbě musí být ověřeny na staveništi všechny inženýrské sítě. Před odevzdáním staveniště stavebník písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek. V případě, že nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě nebo jiné překážky, potvrdí toto stavebník dodavateli stavebních prací. Zahájení prací v ochranném pásmu sítí bude předem

oznámeno příslušnému správci sítí. Práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny podle požadavků správců sítí. Budou respektována stanoviska správců sítí předložená k žádosti o stavební povolení.

38. Stavebník zajistí, že se předem oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín provádění stavebních prací; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník zajistí, že se budou při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
39. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
40. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádřeních zn.: 0100571461, 0100571470, 0100571471 ze dne 11.05.2016:
- *V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře I Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).*
 - *Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.*
 - *V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.*
 - *Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.*
41. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení, zn.: LB / 477 / 16 / OP ze dne 18.05.2016:
- 1) *Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.*
 - 2) *Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma nadzemního volného vedení VN 35 kV, Distribuční stanice 35/0,4 kV, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 3) *Konstrukční vrstvy modernizace silnice nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 4) *Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 5) *Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. bude zachována - viz. PNE 34 1050, ČSN 3320 00-5-52 a ČSN 73 6005.*
 - 6) *Podélná oprava silnice s podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být v souladu s PNE 34 1050, ČSN 332000-5-52 a ČSN 736005.*
 - 7) *Křížení a souběh opravy silnice, pokud k němu dojde, se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést v souladu s ČSN 73 6005, PNE 34 1050 a ČSN 332000-5-52.*
 - 8) *Před realizací stavby požádá její dodavatel o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 9) *Během opravy silnice bude zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Česká Lípa překontrolováno nepoškození stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.*
 - 10) *Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.*
 - 11) *Při realizaci opravy silnice požadujeme respektovat vzdálenosti podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. daných příslušnými články dle ČSN 34 1100, ČSN 33 3300 a PNE 33 3301.*

- 12) Zemními pracemi při realizaci opravy nesmí dojít k narušení statiky a zasypaní základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a základů distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 13) Při realizaci oprav silnice nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v ochranném pásmu stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 14) Odstup oprav silnice, pokud k němu dojde, od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve vzdálenosti min. 2 m od základů zděné trafostanice.
- 15) Souběh oprav silnice, pokud k němu dojde, se stávajícím nadzemním volným vedením VN 35 kV požadujeme provést ve vzdálenosti min. 5 m od svislé roviny krajního vodiče stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 16) Zvýšená bezpečnost je na nadzemním volném vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v místě STL plynovodu provedena.
- 17) Při stavebních pracích v rámci oprav silnice v blízkosti živých částí pod napětím nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. si dodavatel stavby zajistí odborný dozor osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50 / 1978 Sb.
- 18) Stavební činností v rámci oprav silnice nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 19) Výkopové práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.
- 20) V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- 21) Před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkovému energetickému zařízení (ČEZ Distribuci, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku pro stavební práce při rekonstrukci silnice zasahující do ochranného pásma energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- 22) Pokud nebude možné při výše uvedených pracích v rámci oprav silnice od stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající nadzemní vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu stavby vypnuto a zajištěno.
- 23) Veškeré práce v ochranném pásmu elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 3 m.
- 24) Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.
- 25) Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- 26) Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.
- 27) Při stavebních pracích v rámci STL plynovodu v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- 28) Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- 29) Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- 30) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. Č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně - 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky Č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí ...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kVa menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečností a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umísťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umísťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení všech uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

42. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a. s., uvedené ve vyjádření bez zn. ze dne 18.05.2016:

- V trase modernizace silnice jsou kabely NN, vrchní vedení VN a TS viz vyjádření k ochrannému pásmu v dopisu LB/477/16/OP.
- Podél modernizace silnice je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

43. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve vyjádření č. j.: 608879/16 ze dne 11.05.2016 a 608882/16 ze dne 11.05.2016:

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. pověřeného ochranou sítě- Dušan Kojetín, e-mail: dusan.kojetin@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadatelé byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadatelé převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadatelé odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras Pf/SEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšen, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK...i je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 606 757 180 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit Pf/SEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či

stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpозději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

44. Budou splněny podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., uvedené ve stanovisku č. j.: POS 652/16 ze dne 16.05.2016:

- V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č. j. 608879/16 a 608882/16 ze dne 11.5.2016, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
- Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítě CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.

45. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádřeních zn.: O14610091953/OTPCLI/Če a O14610091942/OTPCLI/Če ze dne 08.08.2014:

Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o vodovodní řad L T 80, L T 60, AC 150, PE 110, PE 160, PE 63, A 100.

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.

Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.

Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Dále se zde nachází vodovodní přípojky ve vlastnictví majitelů nemovitostí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

46. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádřeních zn.: O16610103901/OTPCLI/Če ze dne 28.06.2016:

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

- Při souběhu a křížení sítí s námi provozovaným VH zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při umísťování souvisejících objektů k inž. sítím 1 uliční vpusti, propustky, opěrné stěny, sloupy atd. I.
- Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
- Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení. Kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521 521; ladislav.revak@scvk.cz, příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
- Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno ukončení stavebních prací.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
- Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tomto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
- Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.
- Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
- Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
- Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
- Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.
- Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

47. Stavba bude dokončena do **31.12.2018**.

48. **Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.**

49. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona.

50. Po úplném dokončení stavby podá stavebník žádost o kolaudační souhlas v souladu s ustanovením § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Příloha č. 12. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří geodetické zaměření skutečného provedení, zápis o odevzdání a převzetí stavby, geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, odsouhlasený katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Česká Lípa, projekt skutečného provedení, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení, stanoviska dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců sítí, certifikáty na použité materiály, doklad příp. prohlášení zhotovitele k likvidaci odpadů, prohlášení zhotovitele o provedení stavby dle ověřené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení apod.

B) Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015 aktualizovaného dne 30.05.2016, **stanoví místní úpravu provozu v dotčeném úseku na silnici II/273 v tomto rozsahu:**

1. V rámci stavby bude umístěno dopravní značení a zařízení podle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS a podle požadavku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015 aktualizovaného dne 30.05.2016.
2. Umístění a provedení dopravního značení bude odpovídat TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání) a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání).
3. Dopravní značky budou provedeny v základní velikosti (viz norma ČSN EN 1436+A1 (737010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení a ČSN EN 12899-1 (737030) Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky) a v barvách a provedení, jak stanoví vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osazení svislého dopravního značení a provedení vodorovného dopravního značení zajistí na své náklady stavebník.
5. Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
6. Za údržbu svislého a vodorovného dopravního značení dle tohoto stanovení odpovídá Krajská správa silnic, Libereckého kraje, p. o.

Toto rozhodnutí dále navazuje na následující stanoviska a rozhodnutí:

- Stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/9128/2015 ze dne 04.03.2015.
- Souhlasné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 79935/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2015.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-2/ČJ-2015-180106 ze dne 16.02.2015.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/77883a/2015 ze dne 12.11.2015.
- Koordinované závazné stanovisko – změna Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/77883b/2015 ze dne 23.11.2015.
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona Městský úřad v Doksech, stavební úřad a životní prostředí, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, zn.: MUDO/549/2016 ze dne 22.02.2016.
- Závazné stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 02415/KK/15 ze dne 10.12.2015.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHS LB 06487/2015 ze dne 30.03.2015.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/17918/2015 ze dne 17.03.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/71281/2015 ze dne 16.09.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/49604/2015 ze dne 26.06.2015.
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/18059/2016 ze dne 09.03.2016.
- Opravné rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/28174/2016 ze dne 14.04.2016.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/16093/2016 ze dne 04.03.2016.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/98839/2015 ze dne 29.12.2015.
- Sdělení Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, bez zn. ze dne 23.05.2015.
- Sdělení Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/39923/2016 ze dne 24.05.2016.

- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 10810/2016 ze dne 23.05.2016.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015 aktualizované dne 30.05.2016.
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/46149/2016 ze dne 15.06.2016.

Odůvodnění:

Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, podle ustanovení § 15 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona o obcích, obdržel dne 11.05.2016 žádost stavebníka, Libereckého kraje, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupeného obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, zastoupenou obchodní firmou RAL Projekt s. r. o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou, o vydání stavebního povolení na stavbu pod názvem: „Silnice II/273 – úsek hranice kraje – Okna“. Ve smyslu ustanovení § 111 stavebního zákona podanou žádost a připojené podklady přezkoumal a projednal a ověřil rovněž účinky budoucího užívání.

K žádosti stavebník předložil:

- Plná moc Liberecký kraj / NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o.
- Plná moc NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o. / RAL Projekt s. r. o.
- Tabulka - seznam dotčených pozemků.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi obchodní firmou Lesy ČR a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Podnájemní smlouva a smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a Václavem Formánkem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Podnájemní smlouva a smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a Družstvem Březovice a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Podnájemní smlouva a smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a Jiřím Kočišem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi městem Doksy a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Zdeňkem Kadlečkem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Spolkem pro ekologické bydlení a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Marií Trublovou a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Josefem Najbrtem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Jiřím Jónem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Jaroslavem Matyskou a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Josefem Kořátkem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Nájemní smlouva uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená mezi Jaroslavou Vernerovou a Libereckým krajem.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Václavem Formánkem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Tomášem Bayerem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o smlouvě budoucí kupní uzavřená mezi Pavlem Holcem a Libereckým krajem.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi obcí Okna a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.

- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi obcí Luka a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Václavem Pliskou, Marií Pliskovou a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Tabulka – seznam dokladů.
- Projektová dokumentace – 2 paré, číslo 7 a 8, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS

Závazná stanoviska:

- Stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/9128/2015 ze dne 04.03.2015.
- Souhlasné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zn.: 79935/2015-8201-OÚZ-LIT ze dne 02.03.2015.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-2/ČJ-2015-180106 ze dne 16.02.2015.
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/77883a/2015 ze dne 12.11.2015.
- Koordinované závazné stanovisko – změna Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/77883b/2015 ze dne 23.11.2015.
- Závazné stanovisko Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník, č. j.: 02415/KK/15 ze dne 10.12.2015.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 06487/2015 ze dne 30.03.2015.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/17918/2015 ze dne 17.03.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/71281/2015 ze dne 16.09.2015.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/49604/2015 ze dne 26.06.2015.
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/18059/2016 ze dne 09.03.2016.
- Opravné rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/28174/2016 ze dne 14.04.2016.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/16093/2016 ze dne 04.03.2016.
- Závazné stanovisko Městský úřad v České Lípě, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, č. j. MUCL/98839/2015 ze dne 29.12.2015.

Stanoviska správců sítí a stanoviska dalších účastníků řízení:

- Sdělení k existenci 1 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311289 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 2 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311292 ze dne 08.08.2014.
- Sdělení k existenci 3 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311295 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 4 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311300 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 5 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311303 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 6 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311308 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 7 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311310 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 8 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100311311 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 1 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230188 ze dne 07.08.2014.

- Sdělení k existenci 2 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230191 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 3 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230193 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 4 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230198 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 5 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230200 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 6 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230205 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 7 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230207 ze dne 07.08.2014.
- Sdělení k existenci 8 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200230208 ze dne 07.08.2014.
- Vyjádření O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č. j.: 654795/14 ze dne 07.08.2014.
- Vyjádření O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č. j.: 654801/14 ze dne 07.08.2014.
- Vyjádření O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č. j.: 654845/14 ze dne 07.08.2014.
- Vyjádření O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, č. j.: 654850/14 ze dne 07.08.2014.
- Stanovisko k existenci RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zn.: 5000985615 ze dne 27.08.2014.
- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O14610061942/OTPCLI/Če ze dne 08.08.2014.
- Vyjádření k existenci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O14610091953/OTPCLI/Če ze dne 08.08.2014.
- Vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, zn.: E008112/14 ze dne 07.08.2014.
- Letecká fotografie s vyznačením veřejného osvětlení v obci Okna.
- Sdělení k existenci sítí Městský úřad Doksy, bez č. j. ze dne 11.08.2014.
- Vyjádření k existenci České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. UPTS/OS/112887/2015 ze dne 09.03.2015.
- Stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín, zn.: 301100-1340/2015 ze dne 10.04.2015.
- Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, č. j. PVZ/15/10516/Mf/O ze dne 20.04.2015.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O15610053420/OTPCLI/Če ze dne 25.05.2015.
- Stanovisko Lesy České republiky, s. p., lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník, č. j.: LCR176/001709/2015 ze dne 27.08.2015.

Dále stavebník předložil:

- Souhlas dle § 15 stavebního zákona Městský úřad v Doksech, stavební úřad a životní prostředí, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, zn.: MUDO/549/2016 ze dne 22.02.2016.

Dle ustanovení § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí v souladu s § 15 odst. 2 stavebního zákona vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. Toto vyjádření vydal Městský úřad v Doksech, stavební úřad a životní prostředí, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, č. j. MUDO/549/2016 dne 22.02.2016.

Městský úřad v Doksech, stavební úřad a životní prostředí, souhlasí s povolením stavby pod názvem „Silnice II/273 – úsek hranice kraje – Okna“ dle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS. Pozemky dotčené stavbou v k. ú. Žďár v Podbezděží a Okna v Podbezděží jsou zahrnuty dle Územního plánu města Doksy a Územního plánu obce Okna do ploch komunikací. Obec Luka nemá pro své správní území vydanou územně plánovací dokumentaci.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, také ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována osobami s příslušnou autorizací. Zároveň ověřil, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Projektovou dokumentaci zpracovala obchodní firma NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Ing. Zbyňkem Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPS, a tím je zaručeno, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů, především na úseku ochrany životního prostředí, ochrany života a zdraví osob a odpovídá obecným požadavkům na výstavbu obsažených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a je v souladu se schváleným územním plánem.

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, ověřil, že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy.

Dotčenými správními úřady při tomto řízení jsou:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Obecní úřad Okna, Okna 40, 471 62 Okna.

Obecní úřad Luka, Luka 17, 472 01 Luka.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, se dále zabýval otázkou účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. a) až d) stavebního zákona s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, zastoupenou obchodní firmou RAL Projekt s. r. o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Lesy České republiky, s. p., IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

Krajská správa silnic, Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Družstvo Březovice, Březovice 33, 294 24 Březovice.

Město Doksy, IČ: 002 60 444, se sídlem Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy.

Spolek pro ekologické bydlení, Březovice 33, 294 24 Březovice.

Obec Okna, Okna 40, 471 62 Okna.

Obec Luka, Luka 17, 472 01 Luka.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín.

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Formánek Václav, Okna 31, 471 62 Okna.

Kočíš Jiří, Žďár 61, 472 01 Doksy.

Kadleček Zdeněk, Žďár 18, 472 01 Doksy.

Trublová Marie, Žďár 5, 472 01 Doksy.

Najbrt Josef, Vlňařská 695/6, 460 06 Liberec.

Jón Jiří, Žďár 32, 472 01 Doksy.
Matyska Jaroslav, Žďár 69, 472 01 Doksy.
Vernerová Jaroslava, Čestín 111, 285 10 Čestín.
Bayer Tomáš, Husova 462, 472 01 Doksy.
Holec Pavel, Horní Počaply 159, 277 03 Horní Počaply.
Pliska Václav, Stříbrského 686/8, 149 00 Praha – Háje.
Plisková Marie, Okna 42, 471 62 Okna.

Účastníci řízení jsou podle ustanovení § 109 písm. e) a g) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a s odkazem na ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidováni v katastru nemovitostí:

- p. p. č. 105/1, 105/2, 105/3, 106/2, 107/1, 107/3, 107/5, 107/9, 114/37, 172, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/17, 178/18, 250/1, 250/2, 255/3, 267/3, 268/5, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 306/1, 306/3, 312/2, 312/3, 312/5, 312/9, 313/3, 867/1, 868/1, 871/5 a st. p. č. 36, 85, 86, 91/1, 91/2, 93, 94 v k. ú. Okna v Podbezdězí, obec Okna.
- p. p. č. 172, 1054/2, 1054/7 v k. ú. Luka, obec Luka.
- p. p. č. 14/1, 24, 25, 27, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 36, 71, 76, 79/1, 82, 172/1, 180/2, 185/4, 187, 193/1, 193/2, 347/2, 347/4, 509, 541/1, 541/5, 866/2, 902, 903/3, 1133, 1135/5, 1318/2, 1603/3, 1640, 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1643, 1646, 1680, 1683, 1684 a st. p. č. 3, 9, 11/1, 13, 14/1, 15, 16, 17, 20/1, 22/1, 32/3, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39 v k. ú. Žďár v Podbezdězí, obec Doksy.

Za účastníky řízení vzal stavebníka, který je zároveň vlastníkem pozemků, na kterých má uskutečněn stavební záměr, vlastníky pozemků, na kterých má být stavba také z části prováděna, vlastníky sousedních pozemků přímo dotčených stavbou a správce sítí na pozemku stavby a v ochranném pásmu inženýrských sítí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, oznámil opatřením ze dne 26.05.2016 zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků stavebního řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy do 10 dnů po oznámení zahájení řízení. Ve stejném termínu se účastníci řízení mohli seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska dotčených orgánů státní správy:

- Sdělení Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, bez zn. ze dne 23.05.2015.
- Sdělení Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/39923/2016 ze dne 24.05.2016.
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa, č. j.: KHSLB 10810/2016 ze dne 23.05.2016.
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa, č. j.: KRPL-12718-4/ČJ-2015-180106 ze dne 18.03.2015 aktualizované dne 30.05.2016.
- Rozhodnutí Městský úřad v České Lípě, odbor životního prostředí, ochrana lesa, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, zn.: MUCL/46149/2016 ze dne 15.06.2016.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, odbor dopravy dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy chráněné zvláštními předpisy.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, v průběhu stavebního řízení obdržel stanoviska účastníků řízení:

- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. MW00000442727443 ze dne 18.5.2016.
- Stanovisko T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, č. j. E14115/16 ze dne 18.05.2016.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j. POS 652/16 ze dne 16.05.2016.
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV- Podmokly, zn.: LB / 477 / 16 / OP ze dne 18.05.2016.

- Vyjádření k PD ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, bez zn. ze dne 18.05.2016.
- Sdělení k existenci 1 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571451 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 2 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571454 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 3 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571457 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 4 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571461 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 5 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571462 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 6 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571466 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 7 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571469 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 8 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571470 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 9 ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly, zn.: 0100571471 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 1 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448546 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 2 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448549 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 3 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448550 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 4 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448554 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 5 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448555 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 6 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448557 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 7 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448559 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 8 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448560 ze dne 11.05.2016.
- Sdělení k existenci 9 ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn.: 0200448561 ze dne 11.05.2016.
- Vyjádření k existenci České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. UPTS/OS/150026/2016 ze dne 25.05.2016.
- Vyjádření k existenci sítí obec Okna, bez č. j. ze dne 23.05.2016.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j. 608879/16 ze dne 11.05.2016.
- Vyjádření ke stavebnímu řízení Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č. j. 608882/16 ze dne 11.05.2016.
- Stanovisko účastníka řízení p. Holec Pavel, Horní Počaply 159, 277 03 Horní Počaply, bez č. j. ze dne 16.06.2016.
- Vyjádření Krajská správa silnic, Libereckého kraje, p. o., ke stanovisku k řízení p. Holce, zn. KSSLK/4841/2016 ze dne 23.06.2016.
- Vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 5, 140 00 Praha 4, zn.: E010728/16 ze dne 02.06.2016.
- Vyjádření k existenci České Radiokomunikace, a. s., Skokanská 2117/1, 160 00 Praha - Břevnov, zn. UPTS/OS/150026/2016 ze dne 25.05.2016.
- Vyjádření k realizaci Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zn.: O16610103901/OTPCLI/Če ze dne 28.06.2016.

Z předložených písemných vyjádření účastníků řízení a při dodržení podmínek stavebního povolení je zřejmé, že nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Za souhlas se stavbou bylo vzato i konkludentní vyjádření účastníků řízení.

Podmínky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., které nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, se netýkají předmětné stavby.

Stavebník doplnil podání o:

- Plná moc RAL Projekt s. r. o. / Ing. Louthan.
- Upravený výkres „Zákes stavby do pozemkové mapy – 2. Část“ – upravený rozsah pozemků přímo dotčených stavbou.
- Prohlášení projektanta k rozsahu pozemků přímo dotčených stavbou.
- Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku uzavřená mezi Družstvem Březovice a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a umístění stavby, č. 458/2016, č. j. OLP/2609/2016 ze dne 21.07.2016 uzavřená mezi Povodím Ohře, s. p., Libereckým krajem a Krajskou správou silnic, Libereckého kraje, p. o.

Námítky a připomínky účastníků řízení:

K zahájenému řízení obdržel Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, stanovisko účastníka řízení pana Holce Pavla, bytem Horní Počaply 159, 277 03 Horní Počaply, ve kterém jsou uvedeny podmínky pro provedení stavby:

1. *Pokud v rámci výstavby dojde k rozhodnutí kácení dřevin na mých pozemcích, chci být informován a o uvedené věci se provede záznam ve stavebním deníku, kde bude rozsah specifikován a zároveň odsouhlasen.*
2. *Musí dojít k vyčištění kanálu vodního toku průchodem pod silnicí cca 50 m na obě strany a toto vyčištění koryta bude fyzicky předáno v deníku proti podpisu.*
3. *Stavba po zaměření bude předána s vytýčením hranice pozemků, zároveň budou provedeny terénní úpravy tak, aby bylo uvedeno do původního stavu. O tomto předání bude proveden zápis do protokolu.*

K jednotlivým podmínkám se vyjádřila Krajská správa silnic, Libereckého kraje, p. o., pověřená správou silnice II/273:

K bodu 1) Budoucí zhotovitel stavby bude informován o podmínce a bude mu uloženo její dodržení, tzn. včasné informování p. Holce, vyznačení záměru v terénu, odsouhlasení rozsahu a provedení zápisu do stavebního deníku.

K bodu 2) V rámci stavby je možné navýšit rozsah čištění navazující části koryta v míře nezbytně nutné. Rovněž je možné provést o uvedeném zápis do stavebního deníku.

K bodu 3) Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření a bude vypracován geometrický plán. Součástí stavby je uvedení pozemku dotčených stavbou do původního stavu. Bude provedeno protokolární předání a převzetí staveniště zhotoviteli.

Vzhledem k tomu, že správce silnice nemá zásadní námítky k podmínkám pana Holce, tak Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, zařadil tyto podmínky do podmínek stavebního povolení (viz podmínka č. 16). Požadavek pana Holce uvedený v podmínce č. 2 o délce vyčištění koryta cca 50 m na obě strany od silnice II/273 je nad rámec stavby, která je předmětem tohoto stavebního povolení. Na rozsahu vyčištění navazujících částí koryta se musí navzájem dohodnout správce silnice a pan Holec. Z tohoto důvodu nebyla část podmínky č. 2, týkající se délky vyčištění koryta cca 50 m na obě strany od silnice II/273, zařazena do podmínek tohoto stavebního povolení.

Prvotním cílem plánované akce je modernizace silnice II/273, spočívající v rozšíření a zesílení konstrukce vozovky, aplikaci bezpečnostních prvků a obnově odvodňovacích prvků v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Ing. Zbyněk Nýdrle, ČKAIT 0500516, číslo zakázky 60 - 14, vyhotoveno 09/2015, stupeň PDPs. Účelem je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Připomínky správců sítí byly zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Při provádění stavby je nutno mimo jiné dodržet předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., při stavebních pracích dbát na ochranu zdraví osob na staveništi. Zárukou naplnění těchto požadavků je dáno tím, že stavbu smí provádět stavební podnikatel ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Při provádění a užívání stavby je stavebník povinen také dodržovat:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací,
- Vlastník stavby je povinen v souladu s ustanovení § 125 stavebního zákona uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení,
- Na místě stavby bude veden řádný stavební deník.

Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy, dospěl po provedeném stavebním řízení k závěru, že uskutečněním stavby ve výše specifikovaném rozsahu stavebních objektů nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Na základě posouzení předložené žádosti s podklady a stanovisky dotčených orgánů státní správy dospěl odbor dopravy ke zjištění, že stavba bude prováděna na pozemcích, ke kterým má vlastník vlastnické právo a právo provádění stavby na základě smlouvy. Projektová dokumentace splňuje požadavky územního plánu a územního rozhodnutí, na základě vyjádření obecného stavebního úřadu v souladu s ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Stavba bude splňovat požadavky na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Zárukou toho je ta skutečnost, že stavbu vyprojektoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, který má za povinnost zejména ochranu veřejných zájmů ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona a dodržení požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stejně veřejné zájmy je povinen chránit zhotovitel - stavební podnikatel, který při realizaci stavby musí zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, ve smyslu ustanovení § 160 stavebního zákona, který má z daného hlediska stejné povinnosti jako projektant.

Z projektové dokumentace a předložených stanovisek orgánů státní správy je patrné, že stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě způsobovat jiné škody či ztráty.

Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů získaná v průběhu stavebního řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. V podmínkách stavebního povolení byly rovněž zohledněny požadavky správců dotčených inženýrských sítí.

Odbor dopravy stanovil v rozhodnutí i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Ve výroku citovaná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto stavební povolení navazuje, obsahují další podmínky, které je stavebník povinen respektovat.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl na základě ustanovení § 115 stavebního zákona stavbu povolit.

Žádost o stavební povolení je při podání žádosti zpoplatněna podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníků správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tento poplatek jste neuhradili současně při podání žádosti.

Na základě výzvy k zaplacení správního poplatku ze dne 30.05.2016 byl správní poplatek uhrazen dne 10.06.2016.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to prostřednictvím Městského úřadu Česká Lípa, odboru dopravy (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Ing. Jan Pokorný v. r.
referent silničního úřadu

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Podepsáno elektronicky

Příloha pro stavebníka:

- ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci rozhodnutí

Tento dokument musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa, Městského úřadu Doksy, obecního úřadu Okna a obecního úřadu Luka vyvěšen na dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě.

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

(datovou schránkou)

Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, zastoupený obchodní firmou NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r. o., IČ: 284 74 961, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, zastoupenou obchodní firmou RAL Projekt s. r. o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Lesy České republiky, s. p., IČ: 421 96 451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové.

Krajská správa silnic, Libereckého kraje, p. o., IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6.

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.

Družstvo Březovice, Březovice 33, 294 24 Březovice.

Město Doksy, IČ: 002 60 444, se sídlem Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy.

Spolek pro ekologické bydlení, Březovice 33, 294 24 Březovice.

Obec Okna, Okna 40, 471 62 Okna.

Obec Luka, Luka 17, 472 01 Luka.

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV-Podmokly.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín.

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

(doporučeně)

Formánek Václav, Okna 31, 471 62 Okna.

Kočiš Jiří, Žďár 61, 472 01 Doksy.

Kadleček Zdeněk, Žďár 18, 472 01 Doksy.

Trublová Marie, Žďár 5, 472 01 Doksy.

Najbrt Josef, Vlnařská 695/6, 460 06 Liberec.

Jón Jiří, Žďár 32, 472 01 Doksy.

Matyska Jaroslav, Žďár 69, 472 01 Doksy.

Vernerová Jaroslava, Čestín 111, 285 10 Čestín.

Bayer Tomáš, Husova 462, 472 01 Doksy.

Holec Pavel, Horní Počaply 159, 277 03 Horní Počaply.

Pliska Václav, Stříbrského 686/8, 149 00 Praha – Háje.

Plisková Marie, Okna 42, 471 62 Okna.

Účastníci řízení podle ustanovení § 109 písm. e) a g) stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu, identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidováni v katastru nemovitostí:

(veřejnou vyhláškou)

- p. p. č. 105/1, 105/2, 105/3, 106/2, 107/1, 107/3, 107/5, 107/9, 114/37, 172, 178/11, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/17, 178/18, 250/1, 250/2, 255/3, 267/3, 268/5, 268/6, 268/8, 268/10, 268/12, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 306/1, 306/3, 312/2, 312/3, 312/5, 312/9, 313/3, 867/1, 868/1, 871/5 a st. p. č. 36, 85, 86, 91/1, 91/2, 93, 94 v k. ú. Okna v Podbezdězí, obec Okna.
- p. p. č. 172, 1054/2, 1054/7 v k. ú. Luka, obec Luka.
- p. p. č. 14/1, 24, 25, 27, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 36, 71, 76, 79/1, 82, 172/1, 180/2, 185/4, 187, 193/1, 193/2, 347/2, 347/4, 509, 541/1, 541/5, 866/2, 902, 903/3, 1133, 1135/5, 1318/2, 1603/3, 1640, 1642/1, 1642/3, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1643, 1646, 1680, 1683, 1684 a st. p. č. 3, 9, 11/1, 13, 14/1, 15, 16, 17, 20/1, 22/1, 32/3, 34/4, 35, 36, 37, 38, 39 v k. ú. Žďár v Podbezdězí, obec Doksy.

Dotčené orgány státní správy:

(interní poštou)

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, náměstí T. G. M. 1, 470 36 Česká Lípa.

(datovou schránkou)

Městský úřad Doksy, stavební úřad a životní prostředí, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy.

Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká 149, 276 01 Mělník.

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6.

Obecní úřad Okna, Okna 40, 471 62 Okna.

Obecní úřad Luka, Luka 17, 472 01 Luka.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Česká Lípa, 5. května 813, 470 42 Česká Lípa.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa.

Na vědomí:

Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení dopravní obslužnosti, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 posledně jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení jednotlivě do vlastních rukou.

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 a § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 2 posledně jmenovaného zákona a ustanovení § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníkům řízení doručuje toto stavební povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů (při splnění podmínky, že písemnost byla také zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, se patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce považuje za doručenou).

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se veřejná vyhláška zasílá též příslušnému obecnímu úřadu.